

PRIVAT OCH Förtrölig

WBT/100 MÄTTNING Sjäskorten

kund _____ Datum _____

Viktig lär band de/vi/du/ni är stöttat vid en waistband av något form endera denmidja band av en kyskhet bälte eller en slätt bälte hängiven till stöttandeden lär band. Om du behöva den band till vara stöttat vid enkyskhet bälte behaga använda en om kyskhet bälte mättande diagrammen. **märka pris om lär band gör inte omfatta kosta om stöttande bälte.** Den er väsentligså pass måtten du protokollföra de/vi/du/ni är så exakt så möjlig. EN högggrad av bekymmer och uppmärksamhet måste gir sin till den här arbetsuppgift. Ta överflödav tid, repeterande den mättning procedur till du er tillitsfulldu er inspelningen konsekvent och exakt värden. **de härområden av bälte sätta de/vi/du/ni är av en flod konstruktion och blandar inteinställbar** fördriva tiden liten misstagen blandar inte besvärlig tillrätta, större en vilja oföränderligt ådra sig höger kostnad. En vanligtyg eller plast band måtten om skriva på maskin använd för sömmerska ärbäst för tagande måtten. Du borde sikte en åtsittande hellreän en lös anfall, så erfarenhet visar en åtsittande anfall är långt merbekvä m än en lös en, vilken Maj också degradera effektiviteten.

Undersårens skulle stannande upprätt med deras fot omkring tjuo- fyra tummen (600 mm) avsidet och handen placerat på rygg av deras huvud fördriva tiden allamåtten de/vi/du/ni är tog. **de här Bälte sätta de/vi/du/ni ärplanerat på passa in i midja och kan icke bli klädet på det höft lik någotmodern jeans, byxorna och skörten. Den huvudsaklig hänvisningen punkt förall måtten är botten egg om waistband,** såden er av avgörande betydelse så pass den er avpassad till anfall den **midja.** För personen med en full eller waistless siffra, bälten sättavilja bara bli befästa om den waistband är mindre än denomkrets om höft. Mättning **M** skulle bli brukat till åavgöra den här, och den grad av obehag så pass resultatet. **Allmåtten må vara bort tog närmast huden.**

	beskrivning	tummen	Cms	N/ En
en	Midja normal	en=	en=	
B	Midja kontrollerat (ta en djup pust och rycka inne till göra den så liten så möjlig)	B=	B=	
M	Midja mättning användande en tum vid bälte.	M=	M=	
N	Höft omkrets	N=	N=	
engelsk mynt	Kropp höjd.	engelsk mynt=	engelsk mynt=	

M. Rätta bälten till minst omkrets till vilken du känna du kunde bruk den och märke den position Inte var fresta till sätta till rätta för en trevlig bekväm anfall, sikte en åtsittande hellre än en lös anfall. Flytta bälten, lägga ner den ute plan och mått från slut till hänvisningen märke till åvgöra den längd. **Den waistband vilja vara gjord till den här mättning.** EN och B de/vi/du/ni är använd till skaffa en relativ check.

JAG attester så passde här måtten korrigerar. Undertecknat _____

MättandeInstruktionerna

med det bältestilla i position runt omkring den midja, anfall en annan bälte eller likrunt omkring en om lår på den önskat position (6" över denknä är en typisk välja, sänka än den här er inte mycket praktisk).

mått från**denbotten** egg om midja bälte på siden, ned över denhöft till**topp** eggom lår bälte hållande banden ikomma i kontakt med till följa efter det höft profil. Märke den lår bälte framför duflytta den, lägga ner den ute plan och mått från slut till hänvisningenmärke till avgöra omkretsen. Upprepa den här procedur med detannan lår i tillfället där er någon betydande skillnad.

	Tummen	Cms
Rätt Lår Omkrets		
Lämna Lår Omkrets		
Ta parti mot någon Kedja Längd		